A photograph of a long, straight asphalt road stretching into the distance, flanked by tall, dense green trees. The sky is bright with soft, golden light, suggesting a sunrise or sunset. The road has a yellow dashed line down the center and a white solid line on the right side.

Passione e tecnologia per un futuro senza emissioni



MISSION

Contribuire in maniera positiva allo sviluppo e al miglioramento della società, guidando i nostri clienti verso una gestione efficiente e responsabile dell'energia senza limiti di frontiera.

VALORI


Passione per l'innovazione
Attenzione al capitale umano
Tecnologia
Cultura collaborativa e inclusiva

PRODOTTI

Design

Alta qualità

Controllati da App



SEITRON IN NUMERI

11

Categorie
prodotto

Seitron ha un catalogo completo, che copre 4 gamme di prodotti (11 categorie merceologiche), per soddisfare le esigenze dei propri clienti:

- Analizzatori di combustione ed emissioni
- Prodotti per la refrigerazione e il condizionamento
- Sicurezza gas (personale, residenziale ed industriale)
- Prodotti per la termoregolazione

20

Milioni di
Euro

Il Gruppo Seitron ha raggiunto i 20 milioni di Euro di fatturato nel 2024, in aumento rispetto al 2023.

Il percorso di crescita è dimostrato dall'aumento di fatturato in tutte le aree geografiche.

La presenza sul mercato globale con prodotti innovativi e affidabili è alla base della strategia di Seitron.

10%

Ricavi

20 tecnici e ingegneri impiegati e oltre il 10% dei ricavi investiti in ricerca e sviluppo rappresentano l'impegno totale di Seitron per offrire prodotti più innovativi, affidabili e di alta qualità, al fine di migliorare l'esperienza dell'utente e ottenere la massima soddisfazione delle esigenze dei nostri clienti.

92

Dipendenti

92 dipendenti supportano il successo dell'azienda.

Il nostro obiettivo è sviluppare un ambiente di lavoro stimolante per migliorare la vita aziendale.

TIMELINE SEITRON



SEDI SEITRON







Sede Centrale

Dall'ingegnerizzazione al supporto post vendita.


-  Mussolente (VICENZA)
-  Service
-  Produzione
100% Made in Italy
-  6000 m2
-  Dipartimento R&D
-  1 laboratorio
di calibrazione

Seitron Americas

Servizio premium per il mercato americano.

-  Newtown, Pennsylvania
-  Ufficio vendite Americhe
-  Laboratorio calibrazione
analizzatori
-  Area Manutenzione

SEITRON NEL MONDO



- Vendite in 87 Paesi
- Oltre 70 distributori in tutto il mondo
- 1 Filiale di vendita e assistenza
- 5 Sales Area Manager



- 4 Area Manager
- 40 Agenti di vendita
- 1 Service



CI IMPEGNIAMO A FORNIRE AI DIPENDENTI UN AMBIENTE MIGLIORE

- Mensa aziendale
- Palestra interna
- Orto comunitario per i dipendenti
- Biblioteca interna
- Corsi di formazione su vari ambiti



PROMUOVIAMO UN FORTE SPIRITO DI SQUADRA

Molte le attività di gruppo per i dipendenti:

- Partecipazione alla Staffetta Milano Marathon
- Torneo di Beach Volley
- Giornata invernale sugli sci
- Eventi di Rugbuilding
- Grill Cooking
- Rafting



IMPEGNO PER IL SOCIALE

- Progetti di solidarietà: vari contributi a fondazioni di beneficenza
- Patrocinio di varie associazioni sportive e culturali locali e nazionali





Analizzatori di Combustione
ed Emissioni Industriali



Refrigerazione e
Condizionamento
(Strumentazione e Trasmettitori)



Sicurezza Gas Personale
(Residenziale e Industriale)



Termoregolazione

4 FAMIGLIE PRODOTTO

ANALIZZATORI PORTATILI DI COMBUSTIONE

Fino a 4 sensori gas

Disponibili con stampante Bluetooth
o stampante integrata

ANALISI DI COMBUSTIONE

Chemist 100 Be Green - 2 sensori gas



Caratteristiche principali

- Tecnologia con codice QR
- 15 combustibili preprogrammati
- Comunicazione con stampante Bluetooth

Potenziali Applicazioni

Installazione e manutenzione di piccole caldaie residenziali

ANALISI DI COMBUSTIONE

Novo - fino a 4 sensori gas



Caratteristiche principali

- Display touch da 7"
- Pompa di diluizione per la protezione dei sensori dal CO
- Trappola anticondensa integrata
- Navigazione intuitiva del menu
- Con o senza stampante integrata
- Sonda con punta intercambiabile e connettore singolo

Potenziali Applicazioni

Installazione di caldaie medio-piccole (rilascio certificato di efficienza).
Manutenzione di caldaie residenziali e commerciali. Installazione e manutenzione di caldaie a pellet.

The background of the entire page is a photograph of an industrial facility. Several tall, dark smokestacks are visible, each emitting a thick, billowing plume of dark grey smoke that rises into the sky. The sky is a clear, pale blue. The smokestacks and the smoke they emit are the central focus of the image, creating a sense of industrial activity and environmental impact. The text is overlaid on the right side of the image, with a semi-transparent dark blue background behind it to ensure readability.

ANALIZZATORI INDUSTRIALI DI EMISSIONI

Mercato industriale

Fino a 12 sensori gas

Portatili e per analisi in continuo

ANALIZZATORI INDUSTRIALI DI EMISSIONI

Chemist 600 & Chemist 600 Be Green - fino a 6 sensori gas

Chemist 600

(stampante integrata)

Chemist 600 Be Green

(senza stampante / con stampante Bluetooth)

Potenziali Applicazioni

Installazione e manutenzione di caldaie a gas residenziali (rilascio del certificato di efficienza).
Analisi delle emissioni di gas in loco di grandi abitazioni o caldaie industriali a gas.



ANALIZZATORI INDUSTRIALI DI EMISSIONI

Chemist 900 - fino a 9+3 sensori gas

Chemist 900
(con stampante integrata)

Potenziali Applicazioni

Analisi in loco e in continuo (24 ore).
Analisi delle emissioni di gas di grandi residenze
o caldaie industriali a gas.
Taratura del processo di trasformazione.



ANALIZZATORI INDUSTRIALI DI EMISSIONI

Chemist 900 Rack - fino a 5+3 sensori gas

Chemist 900 Rack

Potential application

Analisi delle emissioni di gas in loco e in continuo di:

- Bruciatori industriali
- Gruppi di cogenerazione
- Turbine a gas
- Forni e processi industriali
- Laboratori
- Impianti produzione caldaie e bruciatori

Taratura del processo di trasformazione




CONDIVISIONE FACILE E ADATTABILE



QR Code

Il codice QR include i dettagli dell'analisi e consente l'integrazione dell'analizzatore con un software di gestione esterno.



SW Seitron Smart Analysis



Seitron Smart Analysis
for Windows

APP Seitron Smart Analysis

- Registrazione dati
- Creazione report
- App QR code o in tempo reale
- Inoltro rapporti via email (csv, pdf, xml)



STRUMENTI PORTATILI

Micromanometri

Rivelatori portatili di gas idrocarburi


Kit per prova tenuta tubi



REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO

Strumentazione portatile

- Gruppo Manometrico Digitale a 4 vie
- Bilancia wireless per gas refrigeranti (fino a 100 kg)
- Cercafughe di gas refrigeranti a diodo riscaldato
- Vacuometro smart



REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO

COOL GUARDIAN - Trasmittitore per gas refrigeranti

GAS DISPONIBILI

**R744
(CO₂)**

R410A

R134A

R32

R454B

R407C

R290


**R717
(NH₃)**

cool 
guardian

- Rileva i più comuni gas refrigeranti in commercio
- Temperatura di funzionamento -40 .. 50 °C
- Tre uscite relè configurabili per gestire carichi esterni come allarmi, ventilazione, etc.
- Uscita analogica 4-20mA, 0-5V, 0-10V, 1-5V, 2-10V - configurabile da App
- Uscita Modbus® via RS485 con protocollo Modbus® RTU. Permette di collegare fino a 32 dispositivi



BUMP TEST E CALIBRAZIONE



APP Seitron Guard

L'app mobile Seitron Guard semplifica la configurazione, la manutenzione e l'interazione con i trasmettitori di gas Cool Guardian:

- Bump Test / Calibrazione
- Configurazione del prodotto
- Manutenzione
- Monitoraggio



RILEVATORI GAS PORTATILI



 **be safe**

RILEVATORI GAS PORTATILI

Single gas



GAS DISPONIBILI

CO

H2S

O2

S02

Rilevatore di gas portatile

- 24 mesi di operatività continua
- Rilevazione affidabile di basse concentrazioni di gas tossici e infiammabili
- Robusto e maneggevole
- Aggancio posteriore con clip a coccodrillo
- Sicurezza intrinseca
- Funzione di auto test
- Archiviazione registro eventi
- Approvato per **ATEX Zona 0**

 be safe



RILEVATORI GAS PORTATILI

Multi gas



GAS DISPONIBILI



Rilevatore multi gas portatile (fino a 4 gas)

- Configurazione personalizzabile fino a 4 gas
- Sicurezza Intrinseca
- Grado di Protezione IP67
- Display LCD per la visualizzazione dei valori di concentrazione
- Allarme audio, visivo e vibrazione
- Clip posteriore a coccodrillo integrata
- Kit rapido per il test di verifica e la calibrazione
- Approvato per ATEX Zona 0



A close-up, black and white photograph of a gas detector's cover. The cover is circular and has several safety-related text labels embossed on it. On the left side, a curved label reads "ENTRANCE ALWAYS". In the center, a larger label reads "COVER TIGHT WHEN CIRCUITS ALIVE". The cover has a textured surface and a small circular hole in the center. The background is a soft, out-of-focus grey.

RILEVATORI GAS RESIDENZIALI E INDUSTRIALI

Rivelatori di gas residenziali
Soluzioni via cavo e wireless

Rilevatori di gas industriali
Trasmittitori e unità di controllo per l'uso in locali
commerciali e nell'industria di processo,
comprese le aree ATEX

SICUREZZA GAS COMBUSTIBILI ED ESPLOSIVI

SAFE GUARDIAN - Trasmittitore per gas

GAS DISPONIBILI

CO

O2

CH4

- Temperatura di funzionamento -40 .. 50 °C
- Tre uscite relè configurabili per gestire carichi esterni come allarmi, ventilazione, etc.
- Uscita analogica 4-20mA, 0-5V, 0-10V, 1-5V, 2-10V - configurabile da App
- Uscita Modbus® via RS485 con protocollo Modbus® RTU. Permette di collegare fino a 32 dispositivi

safe 
guardian



BUMP TEST E CALIBRAZIONE



APP Seitron Guard


L'app mobile Seitron Guard semplifica la configurazione, la manutenzione e l'interazione con i trasmettitori di gas Safe Guardian:

- Bump Test / Calibrazione
- Configurazione del prodotto
- Manutenzione
- Monitoraggio



RILEVATORI GAS INDUSTRIALI

Trasmettitori
Centraline
Rilevatori Gas industriali
Elettrovalvole



RILEVATORI GAS INDUSTRIALI

CENTRALINA PROGRAMMABILE A 32 ZONE

Questo dispositivo è una centralina “MASTER” per la rilevazione di fughe di gas con protocollo di comunicazione Modbus® RTU.

Alla centralina possono essere collegati fino a 40 trasmettitori (32+8).


Alimentazione 85 .. 264 Vac, 50 .. 60 Hz oppure 12 .. 24 Vdc (tramite sistema backup)

Entrate 8 x 4 .. 20 mA

Comunicazione Modbus® RTU (via RS485)

Uscite 5 x 5 A 250 Vac SPDT

LCD grafico 180x128



RILEVATORI GAS RESIDENZIALI

Beagle & Segugio

Rilevatori Fughe gas residenziali
Sistema sicurezza residenziale a filo
Sistema sicurezza residenziale wireless
Regolatore di anidride carbonica (CO₂)
Sensori remoti



A close-up photograph of a person's hand adjusting a white, vertical thermostat. The thermostat has a digital display showing the number '17.5'. The background is a dark, solid color.

TERMOREGOLAZIONE

Cronotermostati IoT

Termostati programmabili


Termostati e scatole di cablaggio

Soluzioni wireless

Termostati Fan Coil

TERMOREGOLAZIONE

Cronotermostati IoT



Wi-Time Wall

Cronotermostato Wi-Fi settimanale

- montaggio a muro
- display e-paper
- modalità riscaldamento e raffreddamento

Programmabile tramite Smartphone con App Seitron Smart



Seitron Smart
Temperature under control



TERMOREGOLAZIONE

Cronotermostati IoT



Hygge

Cronotermostato Wi-Fi settimanale a batteria

- completamente portatile
- fornito in kit con ricevitore radio modulante per caldaia
- display e-paper
- modalità riscaldamento e raffreddamento

Programmabile tramite Smartphone con App Seitron Smart




Seitron Smart
Temperature under control



TERMOREGOLAZIONE

Cronotermostati IoT

**Smart
Diamond** 



Smart Diamond

Termostato Wi-Fi per fan coil

- montaggio a semi incasso
- display e-paper
- sporgenza da parete di soli 11,5 mm
- selezione manuale o automatica della velocità del ventilatore
- selezione modalità estate/inverno automatica, manuale o centralizzata
- pilotaggio valvole On/Off, PWM, servocomandi a 3 punti, resistenze, pompe di calore
- comunicazione Modbus® RTU via RS485

Programmabile tramite Smartphone con App Seitron Smart



Seitron Smart
Temperature under control



TERMOREGOLAZIONE

Cronotermostati



Freetime Evo

Cronotermostato digitale settimanale o giornaliero

- Montaggio a parete
- Alimentazione a Batterie
- Regolazione della temperatura su 2 livelli: Comfort ed Economy



SEITRON S.p.A.

36065 - Mussolente (VI) - ITALY
Via del Commercio, 9/11

Tel. +39 0424.567.842
Fax. +39 0424.567.849

info@seitron.it - www.seitron.it

SEITRON SpA
seitron.com

